

Produktdatenblatt SOLENTA-S Senso Hebel rechts

Art. Nr. 522407

Vorteile



- Semi professionelles Design mit hohem Bedienkomfort
- Manuelle oder kontaktlose Start-Stopp-Bedienung mit Sensortechnologie
- Naherkennungs-Sensor im Brausearm verhindert Fehlauflösungen
- Zweistrahlbrause mit präziser Magnethalterung
- Auch als Hebel links-Version erhältlich: perfekt auf die Beckenanordnung abgestimmt
- Auch in Oberflächenausführung Edelstahl finish UltraResist lieferbar

Farben



Verfügbare Farben

Edelstahl finish UltraResist

PVD Edelstahl finish UltraResist


Planungshinweise

- - Vorbereitet zum Anschluss an 230 V mit Netzgerät


Lieferumfang

- - Vorbereitet zum Anschluss an 230V mit Netzgerät
- - Auslauf 140° schwenkbar
- - Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- - Kartusche mit keramische Dichtungen
- - Brauseschlauch mit Ummantelung aus Edelstahl-Segmenten
- - Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- - Netzgerät zum Anschluss an 230 V
- - Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- - Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen in Edelstahl
- - Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- - LGA-Zertifizierung vorgesehen
- - DVGW-Zertifizierung vorgesehen


Details



SEITENANSICHT_HEBEL_2D



SEITENANSICHT_PRODUKT_2D



SCHWENKBEREICH